

FaMeFlex-systemet



Med FaMeFlex er det muligt at opsætte forme til betonelementfabrikation i næsten alle tænkelige faconer eller størrelser og samtidig ændre formsidernes position på kort tid. Systemet er modulopbygget – start derfor med et begrænset antal dele og opbyg efterfølgende den opsætning, som passer til netop din produktion.


- FaMeFlex giver dig den mest effektive og fleksible opsætning af formsider på stålformborde, batteriforme, vippeborde og andre typer ståloverflader
- Systemet er udviklet til produktion af op til 450 mm tykke vægelementer, facader, insulerede kombinationsvægge, massive vægge osv.
- Specielt egnet til korte og varierende produktionsserier

- Sikrer elementer af høj kvalitet med små toleranceværdier via ligesidede profiler, præcise 90°-hjørner med mere
- Montering af løftkroge og udlægning af armering kan foretages uden at ødelægge formsiderne
- Flex-magneten kan placeres overalt
- FaMeFlex-systemet er ikke blot velegnet til vægge, men også til søjler og bjælker.

Flex-profiler

- 100 % aluminium
- 100 % genanvendelige

- Klarer hundredvis af cykluser
- Giver mindre miljøbelastning og øger arbejdssikkerheden og arbejdsglæden.



Flex-magneter



- Fås i forskellige størrelser alt efter antallet og placeringen af top- eller bundprofilen

- Den lave Flex-magnet efterlader et frirum på 40 mm under Flex-profilen
- Den høje Flex-magnet efterlader et frirum på 100 mm under Flex-profilen



