

Sistema FaMeFlex



Con FaMe Flex è possibile fornire superfici in acciaio per elementi di qualunque forma o dimensione, e cambiare le dimensioni più efficacemente. Il sistema è modulare, si può iniziare con un numero limitato di componenti e costruire il sistema in base alle Vostre necessità.

- Il metodo più efficiente e flessibile per la fornitura di stampi per banchi così come per stampi batteria, banchi di ribaltamento o qualsiasi altra superficie in acciaio
- Particolarmente adatto per elementi parete con spessore fino a 450 mm, facciate, pareti sandwich isolate, pareti solide, ecc.
- Ideale per piccole e diversificate serie di produzione


- Assicura elementi di qualità elevata grazie al preciso dimensionamento, profili con lato dritto, angoli precisi a 90° e altro ancora.
- La presa e il rilascio, ad esempio dei fori di sollevamento e dell'armatura possono essere liberamente eseguiti senza rompere le sponde
- I magneti Flex possono essere posizionati liberamente nel punto desiderato
- Non solo pareti, ma anche travi e colonne possono utilizzare il Metodo Elematic FaMe Flex.

Profili Flex

- Tutto in alluminio
- Tutto riciclabile



- Utilizzabile e riutilizzabile per centinaia di cicli
- Ha un impatto ambientale minimo e aggiunge sicurezza e soddisfazione al lavoro



Magneti Flex

- Sono disponibili varie misure in base alla quantità e al posizionamento dei rilasci (superficie inferiore o superiore dell'elemento)

- I magneti Flex in basso lasciano uno spazio libero di 40 mm sotto il Profilo Flex
- I magneti Flex in alto lasciano uno spazio libero di 100 mm sotto il Profilo Flex



