

# Elematic Fastening Method™

## - FaMe -

### • fortjeneste • fleksibilitet • kvalitet •

Mine damer og herrer! Vi vil gerne fortælle lidt om Fame. Fame handler om at opnå anerkendelse og om at gøre noget ud over det sædvanlige. For at nævne et eksempel: Hvis man producerer branchens bedste vægge, opnår man Fame. Hvis man samtidig sparer penge, øger fortjenesten og sikrer en høj kvalitet, gør man noget ud over det sædvanlige. Har vi vækket din interesse? Godt! Så lad os vise dig, hvordan vi gør.

#### Elematic Fastening Method™ (FaMe)

Med det patenterede system opnås hurtigere opsætning af forme samt mulighed for hurtigere og mere effektivt at skifte dimensioner.

En tidsbesparelse på op til 70 % ved opsætning af forme medfører en fordobling eller tredobling af effektiviteten.

#### DU SPARER SÅLEDES

- Penge
- Tid
- Plads
- Materialer
- Miljøomkostninger

#### TIL GENGÆLD ØGER DU

- Fortjenesten
- Flexibiliteten
- Effektiviteten
- Renligheden

#### DU SIKRER

- Kvaliteten
- Arbejdsglæden
- Sikkerheden


## I sammenligningstest er Elematic bedst

• Sammenligningstests i praksis beviser, at FaMe er overlegen i forhold til traditionelle formsætningsmetoder

• FaMe medfører besparelser i materiale- og totalomkostningerne samt i produktionstiden pr. element

• Beregningerne er baseret på PWT-programmet (Predetermined Work Time Program) med STJ-systemet (Standard Time System) som måleenhed. Data kan variere fra produktionssted til produktionssted

### Elematic Fastening Method vs. traditionelle formsætningsmetoder - målt på: arbejdsløn og materialeomkostninger ved opsætning af forskalling og produktionstid pr. element\*



\*dimensioner: størrelse 5000 x 2800 mm, tykkelse 380 mm, vindue 1000 x 1300, dør 2100 x 1000 mm

\*\* FaMeFlex = Komplet Elematic FaMeFlex-system

FaMeLiteFixed = Elematic Lite-profilformsider (2 stk.) med åbninger og faste stålformsider (2 stk) og Push-Button-magneter

FaMeLite = Komplet Elematic FaMeLite-system

Træform = Træforskalling (2 stk.) med åbninger og faste stålformsider (2 stk.)

Træ- og stålform = Træforskalling med åbninger og svejsede stålringe

Træform med magnetø = Træforskalling med åbninger og Elematic Push-Button-magnet

# FaMeFlex-systemet



Med FaMeFlex er det muligt at opsætte forme til betonelementfabrikation i næsten alle tænkelige faconer eller størrelser og samtidig ændre formsidernes position på kort tid. Systemet er modulopbygget – start derfor med et begrænset antal dele og opbyg efterfølgende den opsætning, som passer til netop din produktion.

- FaMeFlex giver dig den mest effektive og fleksible opsætning af formsider på stålformborde, batteriforme, vippeborde og andre typer ståloverflader
- Systemet er udviklet til produktion af op til 450 mm tykke vægelementer, facader, insulerede kombinationsvægge, massive vægge osv.


- Specielt egnet til korte og varierende produktionsserier
- Sikrer elementer af høj kvalitet med små toleranceværdier via ligsidede profiler, præcise 90°-hjørner med mere
- Montering af løftkroge og udlægning af armering kan foretages uden at ødelægge formsiderne
- Flex-magneten kan placeres overalt
- FaMeFlex-systemet er ikke blot velegnet til vægge, men også til søjler og bjælker.

# Flex-profiler

- 100 % aluminium
- 100 % genanvendelige

- Klarer hundredvis af cyklusser
- Giver mindre miljøbelastning og øger arbejdssikkerheden og arbejdsglæden.

- Med adapter, kan der også anvendes Push-Button magneter




# FaMeLite-systemet



- Et fremragende system til serieproduktion
- Hovedsageligt beregnet til masseproduktion af ikke-isolerede vægelementer i mange former og størrelser og i tykkelser fra 80-250 mm
- Slut med skruer, bolte og svejsning, hvilket sparer tid og begrænser heraf følgende skader på formbordet

## Lite-profiler

- 100 % aluminium
- 100 % genanvendelige
- Klarer hundredvis af cyklusser
- Giver mindre miljøbelastning og øger arbejdssikkerheden og arbejdsglæden
- Fås i størrelser fra 68-250 mm




# Tilbehør

## Specialmagneter til eldåser, gevindrør osv.



## Gummifaslister med indstøbt magnet kan produceres efter ønske



## Hurtig forbindelsesboks til samling af Lite-profiler



P227947 H = 149 mm  
 P227946 H = 180 mm  
 P227863 H = 199-249 mm

## Push-Button-magnetadaptere til stålformsider



Magnetadapter (sæt à to) til I- og U-bjælker P428231



Magnetadapter (sæt à to) til andre formsidetyper P428882



Svejsbar adapter til stålform L = 300 mm P429204

## Push-Button-magnetadaptere til træformsider



P428237-A H = 134 mm, L = 320 mm  
 P428237-B H = 134 mm, L = 3700 mm  
 P429227 H = 95 mm, L = 320 mm

## Lite-hjørner



P65513 H = 99 mm  
 P641072-A H = 149 mm  
 P641072-B H = 179 mm  
 P641072-C H = 199 mm

## Flex-hjørner



P645835 233 x 233 mm Standardhjørnestørrelse

**Hvis du ønsker yderligere oplysninger om bestilling, tilbud eller andet, kan du kontakte det nærmeste Elematic-salgskontor eller sende en e-mail til fame@elematic.com**

## Push-Button-magnet (16 kN) P62915



Push-Button-magnet (16 kN) P62915

## Flex-magnet, høj model (16 kN) P621202-C Efterlader 100 mm frirum under Flex-profilen



Flex-magnet, høj model (16 kN) P621202-C Efterlader 100 mm frirum under Flex-profilen

## Flex-magnet, lav model (16 kN) P621202-A Efterlader 40 mm frirum under Flex-profilen



Flex-magnet, lav model (16 kN) P621202-A Efterlader 40 mm frirum under Flex-profilen

## Simple 13 Magnet (13 kN) P6315741



Simple 13 Magnet (13 kN) P6315741

## Simple 10 Magnet (10 kN) P6315835



Simple 10 Magnet (10 kN) P6315835

## FaMeFlex-profiler



Flex-topprofil P644267-55 H = 38 mm, L = 5.5 m



Flex-bundprofil P649018-55 H = 80 mm, L = 5.5 m



Push-Button-magnetadapter til Flex-profil P65432 L = 350 mm P65562 L = 5.5 m



Forbindelsesstykke til Flex-profil P65433 L = 350 mm



T-svupstang til Flex-profil U2511574, M 16 x 50



Holder til Flex-profil P643532 L = 5.5 m



Samleskrue til holder til Flex-profil U2511911 M 10 x 75



Flex-sideholder P644781 H = 400 mm Til > 300 mm Flex Profiles

## FaMeLite-profiler



P641808-55 H = 99 mm  
 P641813-55 H = 119 mm  
 P427679-55 H = 149 mm  
 P427680-55 H = 179 mm  
 P641779-55 H = 199 mm  
 P68684-55 H = 249 mm

P429019-55 H = 4"  
 P429020-55 H = 6"  
 P427979-A-55 H = 8"  
 I68684 H = 10"

- Alle FaMeLite-profiler leveres i 5,5 meters længde
- Lite-profiler i tommemål fås kun i USA
- Specialprofiler i forskellige højder eller med affasningsliste kan produceres efter ønske!



Afformningsværktøj til Flex- og Push-Button-magneter P637225-A



Afformningsværktøj til Simple magneter JAW-magneter P6411028



Hængsel til fremstilling af faste sider