

# Elematic Fastening Method™

## -FaMe-

### • lönsamhet • flexibilitet • kvalitet •

Mina damer och herrar! I dag vill vi berätta om fame. Fame handlar om att få uppmärksamhet, om att göra något alldeles speciellt. Låt oss ta ett exempel: Om ni gör marknadens bästa väggar inom prefabindustrin så får ni uppmärksamhet och ett gott rykte – med andra ord fame. Och om ni sparar pengar, ökar lönsamheten och samtidigt säkerställer kvaliteten genom det arbete ni gör, så är det något alldeles speciellt. Intresserad? Utmärkt! Då startar vi demonstrationen.

#### Elematic Fastening Method™ (FaMe)

Med det patenterade systemet FaMe kan du inte bara ställa i ordning formarna på kortare tid, utan även byta till nya dimensioner snabbare och effektivare. Det gör att du kan minska den tid du ägnar åt formsättning med upp till 70 % och på så sätt dubbla eller tredubbla effektiviteten.

#### SPARA

- Pengar
- Tid
- Plats
- Material
- Miljön

#### FÅ

- Lönsamhet
- Flexibilitet
- Prestanda
- Renare och bättre arbetsmiljö

#### SÄKERSTÄLL

- Kvalitet
- Arbetsglädje
- Säkerhet


## Jämförande tester visar att Elematic är bäst

• Jämförande tester i fabriksmiljö har visat att FaMe fullkomligt utklassar traditionella metoder.

• FaMe sänker materialkostnaderna och är överlägset vad gäller totalkostnaden och tidsåtgången per element.

• Beräkningarna är baserade på PWT-programmet (Predetermined Work Time Program) som använder enhetstiderna i STJ-systemet (Standard Time System). Data kan variera från en produktionsanläggning till en annan.

### Elematic Fastening Method jämfört med traditionell metod: arbete och materialkostnad för formsättning av ett bord och tillverkningstid/element\*



\*dimensioner: storlek 5 000 × 2 800 mm, tjocklek 380 mm, fönster 1 000 × 1 300 mm, dörr 2 100 × 1 000 mm

\*\*FaMeFlex = Ett komplett Elematic FaMeFlex-system

FaMeLiteFixed = Elematic Lite-profilidor (2 st.) och Elematic Lite-öppningar, fasta stålsidor (2 st.) och tryckknappsmagneter

FaMeLite = Ett komplett Elematic FaMeLite-system

WoodFixed = Sidor (2 st.) och öppningar i trä samt fasta stålsidor (2 st.)

WoodSteel = Sidor och öppningar i trä samt svetsade stålrör

WoodEle = Sidor och öppningar i trä samt Elematic-tryckknappsmagneter

## FaMeFlex System



Med FaMeFlex går det att ställa i ordning stálytor för element med praktiskt taget vilken form och storlek som helst och ändra dimensioner på ett mycket effektivt sätt. Systemet är uppbyggt av moduler. Ni kan börja med en begränsad mängd komponenter och bygga upp systemet när behoven växer.

- Den effektivaste och mest flexibla metoden för formsättning av bordsformar, batteriformar, vickbord eller annan valfri stályta.
- Särskilt avsett för att göra upp till 450 mm tjocka väggelement, fasader, isolerade sandwich-väggar, solida väggar och liknande.

- Perfekt för korta och varierade produktionsserier.
- Garanterar element av toppkvalitet genom noggrann dimensionering, raka profiler, exakta 90° hörn och mycket mer.
- Ursparningar och inlägg av exempelvis lyft och armering kan göras utan att bryta formsidorna.
- Flex-magneter kan placeras på valfri plats.
- Inte bara väggar, Elematic FaMeFlex kan även användas vid produktion av balkar och pelare.

## Flex-profiler

- Helt i aluminium
- Fullständigt återvinningsbara

- Använd om och om igen under hundratals cykler
- Skydda miljön och gör arbetet säkrare och roligare

- Med adaptarna kan du även använda tryckknappsmagneter



## FaMeLite-systemet





- Ett utmärkt system för serieproduktion.
- Framför allt avsett för mer omfattande produktion av isolerade solida väggar med en mängd olika former och storlekar, och en tjocklek på 80–250 mm.
- Inget behov av att fästa formsidorna med skruvar eller genom svetsning, vilket sparar tid och minskar skadorna på formen.

## Lite-profiler

- Helt i aluminium
- Fullständigt återvinningsbara
- Använd om och om igen under hundratals cykler

- Skydda miljön och gör arbetet säkrare och roligare
- Finns i olika storlekar, 68–250 mm (4–10")



# Tillbehör

**Särskilda magneter finns för eldosor, Faslistor i stål och gummi finns i flera olika utföranden.**



**Snabbkopplingar för att ansluta 2 Liteprofiler**



P227947 H = 149 mm  
 P227946 H = 180 mm  
 P227863 H = 199-249 mm

**Adapter för tryckknappsmagnet avsedd för stål**



Par av adapterplattor för I- och U-balkar  
 P428231



Par av adapterplattor för andra stålsidor  
 P428882



Svetsbar adapter för stålsidsida  
 L = 300 mm  
 P429204

**Adapter för tryckknappsmagnet avsedd för trä**



P428237-A H = 134 mm, L = 320 mm  
 P428237-B H = 134 mm, L = 3700 mm  
 P429227 H = 95 mm, L = 320 mm

**Lite-hörn**



P65513 H = 99 mm  
 P641072-A H = 149 mm  
 P641072-B H = 179 mm  
 P641072-C H = 199 mm

**Flex-hörn**



P645835  
 Standardhörnstorlek

**FÖR BESTÄLLNINGAR, OFFERTFÖRFRÅGNINGAR OCH YTTRELLIGARE INFORMATION, KONTAKTA DU NÄRMASTE ELEMATIC Fastening Method-återförsäljare eller besöker fame@elematic.com**

Tryckknappsmagnet (16 kN)  
 P62915



Flex-magnet, hög (16 kN)  
 P621202-C  
 Lämnar 100 mm fritt utrymme under Flex-profilen



Flex-magnet, låg (16 kN)  
 P621202-A  
 Lämnar 40 mm fritt utrymme under Flex-profilen



Simple 13 Magnet (13 kN)  
 P6315741



Simple 10 Magnet (10 kN)  
 P6315835



**FaMeFlex-profiler**

Flex-profil, topp  
 P644267-55  
 H = 38 mm, L = 5.5 m



Flex-profil  
 P65473-55  
 H = 80 mm, L = 5.5 m



Adapter för tryckknappsmagnet anpassad för Flex-profil  
 P65432  
 L = 350 mm  
 P65562  
 L = 5.5 m



Kopplingsdel för Flex-profil  
 P65433  
 L = 350 mm



T-bult för Flex-profil  
 U2511574, M 16 x 50




Flex-profilstöd  
 P643532  
 L = 5.5 m



Skruv för Flex-profilstöd  
 U2511911  
 M 10 x 75



Flex-sidostöd  
 P644781  
 H = 400 mm  
 För > 300 mm höjd Flex-profiler



**FaMeLite-profiler**



P641808-55 H = 99 mm  
 P641813-55 H = 119 mm  
 P427679-55 H = 149 mm  
 P427680-55 H = 179 mm  
 P641779-55 H = 199 mm  
 P68684-55 H = 249 mm

P429019-55 H = 4"  
 P429020-55 H = 6"  
 P427979-A-55 H = 8"  
 I68684 H = 10"

- Alla FaMeLite-profiler säljs i 5,5 meter längder.
- Lite-profiler med tumstorlekar finns bara i USA.
- Specialprofiler i olika höjder, med avfasade kanter osv. kan fås på begäran.

Avformningsverktyg för Flex- och tryckknappsmagneter  
 P637225-A



Avformningsverktyg för Simple Magneter  
 P6411028



Gångjärn för att göra fasta sidor